# 難峯普濟方

雞峰普濟方卷第十八　　馮翊賈兼重校定

淋　痰飲　頭面

淋

**榆白皮散** 治五淋結痛

通草拾貳分　榆白皮　雞蘇　茯苓赤者各陸分

當歸　葵子壹大合　瞿麥肆分　大黃陸分　芍藥赤者陸分

滑石叁分　芒消拾貳分　麥門冬捌分

重校前此方內當歸無分兩其太平聖惠方內木通散與此方治療一同內當歸用壹兩

右爲麄末每服二錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

**滑石散** 治石淋血淋

王不留行　滑石各伍分　甘遂叁分　石韋肆分

葵子陸分 通草拾分 車前子 芍藥赤者 蒲黃

桂 當歸各陸分

右爲細末每服二錢空心茶湯下

**當歸湯** 治勞淋小便淋瀝疼痛不可忍者

陳皮 當歸 熟地黃 白芍藥各壹兩

阿膠 桃膠 赤茯苓各叁分 人參

芒消 香附子各半兩 甘草壹分

右爲細末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

**陳皮滑石散** 治氣淋腹脇脹滿臍下氣結小腸疼痛

陳皮 滑石 川芒消 葵子各壹兩 赤茯苓

赤芍藥 子芩 瞿麥 石韋 蒲黃各半兩

右爲細末每服二錢食前米飲調下

**瞿麥散** 治熱淋澁痛熱極不解

瞿麥　桑白皮　滑石　木通　赤芍藥

甘草　楡白皮　川芒消　子芩各壹兩

右爲麄末每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前服

**楡白湯** 治勞淋熱淋

楡白皮　黄芩　瞿麥　茯苓赤者　通草

郁李仁　梔子　鷄蘇葉等分

右爲麄末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

**石韋飲子** 治氣淋小遺澁痛

石韋　瞿麥　木通各壹兩　陳皮黄者　茯苓赤者

芍藥赤者 桑白皮 人參各叁分

右爲細末每服二錢生薑一分水一大盞煎至七分溫服早食後臨臥各一服忌冷物

**熟地黃散**治虛勞內傷小便出血陰道中痛時加寒熱

熟乾地黃 栢葉 黃芩 當歸

阿膠 黃耆 車前葉各壹兩 甘草半兩

右爲麄末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服不以時

**沉香散** 建安林回甫淞校熙寧中與子同客龍門李氏家林一日下血李兄弟煎八正散與服既服不勝其苦小腹前陰痛益甚余教林服兎絲山藥丸林病去氣血亦小充實蓋不可專以熱藥無得熱則盈溢爲說也沉香散治冷

淋瀝下痛小腹妨悶方

沉香　石韋　滑石　當歸

王不留行各半兩　葵子　白芍藥各叁分

甘草壹分

右爲細末每服一錢煎大麦飲調下食前日二三服

**瞿麦散**利小便治膀胱伏熱小便赤澁淋瀝疼痛

瞿麦壹兩　葵子　木通　大黄　車前

桑皮　滑石各半兩

右爲細末每服二錢白湯調下氣盛有熱者可服

**甘草滑石散**行下焦滞熱陰中疼痛小便難

甘草　大黄　黄耆各半兩　滑石壹兩

山梔子半兩　乳香壹錢　地椒半兩

右為細末每服一錢食前乳香酒調下未愈再服

**七寶散** 治久新砂石熱結淋疾

南蕃琥珀　沒藥　乳香　蒲黃

桃膠　百部　郁李仁湯浸出皮研如油入麵少許同研乾勻稍硬入溫水叁兩滴和作餅子焙乾炙令黃用之已上藥各等分停用之一味味別研

右件藥一味味別研極細如麵再同拌勻再研千餘度極細勻為末每服一錢溫酒調服腹空時服初服一服未知夜加一服先服藥引使

**引使方**

右用實好胡桃一箇燒令存性細研溫酒一銀盞調服

一服後服七寶散三日中效後只每日服七寶散一服求安

**巨用散** 治淋尋常小便澁則服之

當歸貳兩　桔梗　瞿麥穗　桂府滑石

海蛤各壹兩　燈心拾束　甘草半兩

右爲細末每服二錢水一盞同燈心煎至七分食後冷服澁甚者加車前子一兩

**陳皮石韋散** 治下焦有熱淋閉不通小腹妨悶

石韋壹兩　赤芍藥叁分　瞿麥穗　木通各壹兩　陳皮

茯苓　桑白皮各叁分

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食前溫服

日二三服以利為度

白茅根湯治血淋痛不可忍

白茅根　滑石　葵子各壹兩　白芍藥　木通

車前子　乱髮各分

重校定此方內三味无分兩此方太平聖惠方內亦載之名白茅根散內芍藥木通車前子三味各叁分乱髮灰用壹分

右為細末每服二錢水一大盞煎至七分去滓食前溫服日二三服

木通子芩湯治尿血水道中痛不可忍

白茅根叁兩　赤芍藥壹兩　滑石　木通各弍兩　子芩

乱髮灰各壹兩半　葵子半兩

右爲麁末每服四錢水一盞同煎至六分去滓食前候
温服之

**榆皮通滑泄熱煎** 治腎熱應胞囊澁熱小便黄赤苦痛不
通方

榆白皮 葵子各壹升 車前子伍升 赤蜜壹升 滑石
通草各叁兩

右六味㕮咀以水三㪷煮取七升去滓下蜜更煎取三
升分三服婦人亦同此方

**茅根飲子** 治小便赤澁痛

白茅根 木通 生乾地黄各貳兩 赤茯苓
人參 葵子各壹兩

右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓食前温服

**山梔子湯** 治五淋及血淋

當歸　芍藥赤者　茯苓赤者　甘草　山梔子

右等分爲細末每服二錢水一盞煎至八分温服

**子芩伏龍肝散** 解血淋

甘草　芎　伏龍肝各壹兩　子芩

赤芍藥

重校定此方內二味无分兩其太平聖惠方中有瞿麦散一方与此方治療一同内子芩赤芍藥二味各用壹兩

右爲麄末用水一升藥半兩煎至七分去滓分作三服

温服

**滑石湯**治膀胱急熱小便黄色

滑石捌兩　子芩叁兩　榆白皮肆兩　車前子　冬葵子各壹升

右五味㕮咀以水七升煮取三升分作三服不以時

**石韋瞿麥散**治五淋

瞿麥　石韋　車前子　滑石　葵菜子各半兩

右爲細末每服二錢水一盞同煎至七分食前空心服

**螗元子**治淋經效

黄螗貳兩　燈心貳束　木香　肉豆蔻各壹分

硇砂半兩

右件藥并燈心並入螗油銚子内鐵筯攪候煙盡放冷

取出元如梧桐子大每服三元以温酒調舶上茴香末一錢下先炒燈心欲煙盡後入三味藥更炒移時稍元服之

**石韋散** 通利小便

石韋　木通　瞿麥各半兩　桂府滑石壹兩

揀甘草半兩

右五味都爲末每服四錢水半升燈心一束同煎至一半去滓徐徐呷之立効如水透使一晝夜可下數斗使竟身軀輕快行步如常但極清瘦皮骨相連蓋膜間病氣去盡故也然牙斷微動紅腫牙齒間腥臭涎粘出三兩日出得有次第以綿塞子裹治牙藥塞之即已更用

青黛黃蘗固濟甚佳蓋水本腎病須當撓腎方得病退早覺無妨恐不知有此症驗故先叙述

**石鷰子煎** 治沙石淋每發不可忍者

石燕子壹兩　滑石　石韋　瞿麥穗等分

右為細末水煮麵糊和元如梧桐子大煎瞿麥燈心湯下十元食前日進二三即以後湯下元子

石韋　瞿麥　木通各肆錢　陳皮　白茯苓各叁分

右為細末毎服二錢水一盞煎至七分去滓下前元子

**長將散** 治五淋小便常不利陰中痛日十數起皆勞損虛熱所致宜服

石韋　滑石各伍兩　瞿麥　葵子各兩　車前子叁兩

右爲細末每服二錢熟水調下不以時

重校定此方內瞿麥葵子无分兩其太平聖惠方內亦載之名石韋散內瞿麥葵子各用弍兩

**又方**

葵子　白术　茯苓　當歸各壹兩

右爲麄末每服三錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

**白芍藥煎** 治勞淋小腹疼痛小便不利

當歸　芍藥白者　鹿茸　熟地黄各壹兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大阿膠湯下三十元

**石韋散** 治血淋

石韋　白芍藥　當歸各貳兩　蒲黄壹兩

右爲細末每服二錢溫酒調下不以時

茯苓散 治血淋

五味子 阿膠 茯苓各半兩 黄耆壹兩

重校定此方無每服數目其本方內又有瞿麥散一方治療一同每服弍錢以米飲調下

右爲細末米飲調下不以時

固脬丹 治脬寒小便頻數

益智仁貳兩半 石菖蒲壹兩

白龍骨叁分 川烏頭壹兩

右爲細末酒煮麪糊爲元如梧桐子大空心服四十元煎益智鹽湯下一方加覆盆子二兩

滑石石韋散 治熱淋小便澁痛

石韋 榆白皮各壹兩 滑石貳兩

右爲細末每服二錢水一盞入葱白生薑同煎至六分
去滓食前溫服

**菩薩散** 治血淋

菩薩退　犀角末各半兩　獨掃貳拾穗

右爲細末每服一錢米飲調下空心服

**通秘散** 治氣淋

陳皮　香附子　赤茯苓各等分

右爲麄末每服二錢水一盞同煎至六分去滓食前服

**生茶散** 治暴患小便不通

蓬莪茂　茴香　生茶等分

右爲細末每服二錢水一盞塩二錢葱白二寸煎至六

分和滓空心服

**木通散** 治熱淋小腸不利莖中急痛

木通　甜葶藶　赤茯苓各壹两

右爲細末每服二錢食前以温葱白湯調下

**抵聖散** 治五淋

赤芍藥壹两　檳榔壹个

右爲細末每服一錢水一盞煎至七分空心温服立差

**車前草湯** 治熱淋及小便不通

車前草葉

右取汁服半盞不以時

**髮灰散** 治卒得淋及血淋

右燒髮灰爲末酒調服一錢匕空心食前

**香格散** 治五種淋疾勞淋血淋氣淋熱淋石淋及小便不通至甚者宜服

消石壹兩

右一味生研爲細末每服二錢諸淋各依湯使如後

勞淋勞倦虛損則發小便不出小腹急痛葵子末煎濃湯調下通後便須服補虛元散忌慎將息

血淋小便不出時時下血疼痛滿急

熱淋小便赤色淋瀝不快臍下急痛並用冷水調下

氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝木通湯放溫調下

石淋莖內痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿下沙

石令人悶絶將藥末先入銚子內用紙隔炒至紙

焦爲度再研令極細溫水調下小便不通小麥煎

湯調下

卒患諸淋並只用冷水調下並空心先調使藥消散

如水後即服之更以湯使送下諸藥不效者服此

立効

淋有五種一者莖中痛溺不得卒出者石淋也二者溺有

白汁肥如脂膏淋也一名肉淋三者溺難澁常有餘瀝者

氣淋也四者溺留莖中數起不止引小腹痛勞淋也五者

如豆汁或有血有結不通者一名血淋一名瘖淋也

葛氏療淋下血方麻根十箇以水五升煮取二升一服血

止神驗

淋閉之病不可一向作熱治亦有胞囊有寒而便溺不通者亦有胞系了戾而不小便者宜審別之

**燈心湯** 治熱淋疼痛

燈心 乾柹

右等分剉碎水煎服不以時

**定磁散** 治沙石淋

真定磁 赤芍藥各等分

右為細末每服二錢濃煎燈心湯調下不以時

**緩中湯** 治肉淋勞淋

熟地黃 當歸 人參 白朮 阿膠

芍藥　芎藭各貳兩半　甘草　桂各壹兩半

右爲麄末每服二錢肉汁二盞生薑十片煎至十分去滓食前服

**枳殼湯** 治小便不通小腹脹滿

厚朴　桂　枳殼　滑石各壹兩　膩粉叁分

右爲細末每服二錢冷米飲調下食前服

**地黄鹿茸元** 治虛淋入桃膠煎亦得

熟地黄　赤芍藥　當歸　赤茯苓　桃膠各壹兩

鹿茸半兩　血餘肆兩

右爲細末白麵糊和元如梧桐子大每服二十元空心食前温酒或燈草湯下

**絳營元** 治心經熱小便淋澁不通及諸淋

生地黄 肆兩　木通　黄芩 各貳兩

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服三十元溫水下不以時

**五淋絳營湯** 治三焦氣滯腹脇注痛因服熱藥引入下焦膀胱受熱小便淋澁瀝下脹痛

露蜂房　血餘 各叁錢　白茅根 伍錢

右爲細末入麝香少許每服一錢空心食前溫酒下淋止不須服甚者不過三五服立効

**鹿茸地黄煎** 治血淋

鹿茸　熟地黄　當歸　蒲黄 各半兩　龍骨

髮灰各壹分

右爲末煉蜜和元如彈子大每服一元水一盞入青塩一捏食後服

石韋湯治產後卒淋血淋石淋

石韋　黄芩　通草　甘草各貳兩　榆皮伍兩

大棗叁拾个　葵子貳升　白术　生薑各叁兩

右九味㕮咀以水八升煮取二升半分三服集驗无甘草生薑又有不用薑棗者

芫花散治一切風冷痰飲癥癖无所不治

痰飲

芫花　桔梗　紫苑　大戟　烏頭

附子　天雄　白术　芫花　狼毒
五加皮　茵草　栝蔞根　荆三稜　躑躅
麻黄　白芷　荆芥　茵芋各柒分　石斛
車前子　人參　石長生　石南各柒分　萆薢
牛膝　虵床子　兎絲子　狗脊　蓯蓉
秦艽各肆分　藜蘆　山藥　細辛　當歸
薏苡人　芎藭　杜仲　厚朴　熟乾地黄
黄耆　乾薑　芍藥　山茱萸　桂
吴茱萸　黄芩　防巳　五味子　栢子仁
遠志　川椒　獨活　牡丹　陳橘皮
木通　柴胡　藁本　菖蒲　茯苓

續断　巴戟　石茱萸各貳分　王不留行拾分

右爲細末每服一錢温酒或米飲白湯調下亦可元服

煉蜜和元如梧桐子大每服五七元白湯米飲温酒下

**[illegible]元**治五飲留滯停痰癖飲結在兩脇心腹脹滿羸瘦不能飲食食不消化喜唾乾嘔大小便或秘或利腹中動搖作水聲腹内熱口乾好飲水漿卒起頭眩欲倒脅脇下痛

遠志　苦參　葶藶　白术　甘遂

五味子　大黄　石膏　桔梗　半夏

紫菀　烏賊骨　前胡　芒消　芫花

當歸　人參　括蔞根　大戟　貝母

茯苓　芍藥　黃芩　葶藶　桂各壹兩

恒山　薯蕷　厚朴　細辛　附子各壹兩半

巴豆叄拾个　蓯蓉壹兩　甘草叄分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服一二元臨卧時以熟水下

**赤茯苓散** 治風壅痰飲頭痛惡心

赤茯苓　細辛　半夏　藁本各叄分　蔓荊子

旋覆花　防風　芎　枳殼　甘草各壹兩

人參　前胡　羌活各壹兩半　天麻貳兩　菊花半兩

右爲細末每服二錢水一盞入生薑三片煎至六分去滓溫服不以時

**寬中人參散** 消飲止渴養肺

半夏伍分 五味子 鹿角膠 茯苓各叁分 白朮

沉香 款冬花 芎 紫菀 石斛

山藥各貳分 人參肆分

右為細末每服二錢食前生薑湯調下內有一方減人參一味

**延年白朮元** 主除風痰消積聚胃中冷氣逢秋發動令嘔吐食後吐清水食飲減少不作肌膚

白朮伍分 白芷叁分 乾薑 石斛各陸分

五味子 細辛 橘皮 厚朴

桂 防風 茯苓 甘草各肆分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服十元米飲下日二服加至二十元忌桃李雀肉生葱海藻菘菜生菜酢物等

**小五飲元** 治五種痰飲

半夏 甘遂 大戟 牽牛皂者 芫花

紫菀 附子 澤瀉各半兩 木香 沉香各壹分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服五七元微嚼破橘皮湯下

**細辛橘皮湯** 治胷膈心腹中痰水冷氣汪洋嘈煩或水鳴多唾口中清水自出脇肋急脹膨疼不思飲食

半夏伍兩 茯苓肆兩 芍藥白者叁兩 細辛 陳皮

桔梗　旋覆花　甘草　人參　桂各壹兩

右爲麁末每服三錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓食前温服

## 十味大半夏湯

半夏　大黄各伍兩　吴茱萸　朴硝　桂各貳兩

牡丹皮　柴胡　乾薑　細辛　白术各叁兩

右爲細末每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓食前温服

## 半夏煮散

治胃冷有痰嘔逆不思飲食及中酒後大宜服

半夏　木通各拾陸分　前胡　白术　茯苓

陳皮　檳榔各陸分　桂伍分　枳殼伍分　旋覆花伍分

右爲細末每服三錢水一盞入生薑三片同煎至八分去滓空心服餘滓再可煎日午服

**旋覆花湯** 治榮衛虗弱或胃風寒胃氣裹微停留宿飲頭旋躰倦痰唾如膠嘔逆悪心不思飲食

旋覆花　細辛　前胡　甘草　茯苓各貳兩

半夏伍兩　桂肆兩　烏頭肆个　生薑捌兩

右爲麁末每服三錢水一盞生薑三片煎至六分去滓温服不以時

**金箔鉛粉丹** 治風痰鬲脘上盛心神煩熱驚悸心忪眠睡不寧口苦舌澁頭旋悪心精神昏倦

鉛白霜　鐵引粉各壹兩　金箔伍拾片留叁拾片爲衣

乳香　白礬　神錦朱砂　半夏

酸棗仁各壹兩　人參半兩　銀箔伍拾片

右爲細末研藥同拌勻入生薑自然汁煮麵糊更入蜜少許元如小豆大以前金箔三十片爲衣每服二十元煎人參薄荷湯任下食後臨卧服米飲亦得

**前胡半夏湯**治痰氣客於上焦嘔逆不思飲食頭目昏眩

前胡　人參各叁分　陳橘皮　半夏麹　枳殼

甘草　木香各半兩　紫蘇葉　茯苓各叁分

右爲細末每服三錢水一盞半生薑七片煎至一盞去滓取七分熱服日二三服

**薑汁湯**治胷中痰飲積聚不消咳嗽逆吐飲食不下脾胃

久虛肌躰羸瘦或自下者

半夏半兩　桔梗　橘皮黄者　茯苓各貳兩

附子　甘草　桂各壹兩　椒壹兩半

右爲麄末每服三錢水一盞半煎至八分去滓入薑汁半醋杓再煎食前服

**白雪元**治痰壅膂膈嘈逆及頭目昏眩困倦

天南星　烏頭　白附子　半夏各貳兩　滑石

石膏　龍腦　麝香各壹分

右爲細末極稀糊爲元如菉豆大每服三十元薑蠟茶或薄荷茶下食後服

**開胃正氣散**治痰和胃

厚朴 半夏各壹兩 生薑肆兩 陳橘皮 藿香葉

甘草 人參 白朮各叁分

右爲麁末每服一錢水一盞入生薑五片棗一枚同煎至六分去滓食前温服

**米煮元** 治久病不思飲食胷膈痰滿痰多咳嗽

半夏 藿香葉 白朮 人參 山藥

茯苓各壹兩 粟米末柒兩 白麵壹兩

右同研勻每服旋以冷水和爲劑元如梧桐子大每服三十元先以生薑五片水一盞煮薑至七分然後入藥并蜜一皂大煮藥令熟以匙緩緩抄喫用煮藥湯下

**酒癥元** 治酒積開胃取痰

巴豆壹百陸拾个內壹百伍拾个去皮膜為上炒去油壹拾个不去皮生用

半夏　粉霜各壹錢半　神麴半兩　乳香壹錢

麵壹斤　硇砂壹分半　輕粉壹分半

右將麥蘖末半兩用水半椀熬麥蘖末至八分一盞濾去滓再入黃連三錢熬成水黃和硬軟得所少水只熬黃連水添和元如小豆大曬乾用陳粟米半升炒藥元子如銀褐色為度每服一元食前開胃只食後止痰涎嗽生薑酒下至二元消食濃煎蘿蔔湯下中酒嚼丁香生薑酒下二元如要動取積嚼破一元相藏腑加減大有神効

## 乾薑窮元　治冷嗽

蜈蚣貳个　芫花根伍分　芎藭

蹢躅花肆分　乾薑

桂各肆兩　人參　細辛各貳兩

右爲細末煉蜜和元如大豆大每服五元米飲下日三

稍加至十元忌生葱菜芋

半夏藿香元　治脾胃久虛寒痰壅滯嘔吐苦水噦逆清涎

胷背氣刺脇肋牽疼頭痛目眩欬嗽上喘腹中水響痞悶

惡心飲食不下宿食難消又名丁香半夏元

半夏叁兩　陳皮黃者半兩　丁香　木香　藿香

人參各壹分　肉豆蔻貳个

右爲細末薑糊和元梧桐子大每服二十元薑湯下不

以時一方半夏貳兩天南陳皮各壹兩　甘松半兩　一方無豆蔻

有檳榔茯苓壹分藿香半兩

**款肺元** 治肢飲上乘上氣喘急痰涎不利咳嗽不得臥宜服此

黑牽牛陸兩　檳榔　半夏麴　青皮各壹兩

五靈脂貳兩　紫蘇子叁分　木香壹兩

右爲細末冷水和元如豌豆大每服一十元食後生薑湯下

**大半夏湯** 治痰冷澼飲胷膈不利

半夏伍升法製　白朮　茯苓　人參

甘草　附子　桂各貳兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服食後

半夏茯苓飲子 治痰飲嘔吐

半夏貳兩　附子　赤茯苓　白朮　人參

黄橘皮　丁香各壹分

右爲細末空心薑煎五錢心躁者去丁香飲甚者加細辛葶藶一分枳殻實四个

烏頭元 治停飲

草烏頭半斤　青塩肆兩　青橘皮　陳皮　良薑

乾薑　茴香各貳分

右爲細末醋煑麵糊和元梧桐子大空心温酒或塩湯下三元以漸加至三十元忌熱物羊血蘿蔔生葱

青龍元 治痰涎壅盛咽喉作聲胷膈不利頭痛惡心

消石肆兩　滑石　白礬各叄兩　赤粉脚

青黛各壹兩　鉛白霜各貳分別研

右六味合和勻用湯浸蒸餅和元梧桐子大生薑湯下十元

**丁香餅子**治痰涎嘔逆吐瀉不止飲食不進

沉香　丁香　人參各半兩　藿香葉

柿蒂各壹兩　甘草壹分

右爲細末晉棗二十枚蒸熟取肉和搜得所用蒸餅劑三二箇包裹蒸熟去麵入臼擣三五百下元如彈子大捏作餅子如不進食用生薑二大片夾藥在内以麻縷纏定麵裹煨熟放冷去麵細嚼空心米飲下如咳逆用

水一盞藥二餅子生薑三片同煎至七分空心服立効

**延年茯苓飲子** 主心胷中有停痰宿水吐水出後心胷間虗氣滿不能食消痰氣令人能食

茯苓叁兩 人參貳兩 白朮叁兩 生薑肆兩

枳實貳兩 黃橘皮壹兩半

右六味切以水六升煑取一升八合去滓分溫三服如人行八九里進之忌酢物桃李雀肉等仲景傷寒論同出第十七卷中

**小溫中丸** 暖胃腑消寒痰利咽膈止嘔逆進飲食定咳嗽

乾薑伍兩 半夏 天南星各壹兩 茯苓壹兩半

丁香半兩 陳橘皮叁兩

右爲細末水煮麪糊和元梧桐子大每服三十元至五十元食後稍空煎生薑湯下

**海藻元** 治酒癖因酒後飲水停留於胷膈之間及兩脇下痛短氣而渴

海藻 漢防巳 吴茱萸 川椒 芫花 甜葶藶各壹兩 甘遂半兩

右爲細末煉蜜和杵三二百下元梧桐子大每服以温酒下七元日三服

**鍾乳元** 治脾胃受寒中焦停飲咳嗽喘滿衝氣奔急背冷面浮嘔吐白沫呀呷有聲乘秋風冷多作喘急而咳

團參 細辛 乾薑 當歸 附子各半兩

鍾乳粉壹兩　吳茱萸壹分

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服一二十元空心溫酒下

**桂心元**治咳嗽咽喉乾燥語無聲音

杏仁　桂各壹兩　麦門冬半兩　乾薑

甘草　百合各壹分

右爲細末煉蜜和元如羊棗大綿裹含化一元不以時

**二薑元**溫胃破痰

良薑　乾薑　青皮　陳皮

半夏各壹兩

右爲細末薑汁糊和丸梧桐子大每服三十元薑湯下

不以時

**消痰飲元**治酒癖飲酒停痰水食不消化嘔逆不欲聞食氣腹中水聲

乾薑壹兩 赤茯苓壹兩半 白朮肆兩

枳殼 半夏各壹兩半

右爲細末煉蜜和擣三二百下元梧桐子大每服三四十元以粥飲下日三服

**桔梗杏仁元**治腹中冷癖水穀瘕結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食

桔梗 桂各肆兩 杏仁伍分 芫花拾貳分

巴豆捌分

右除別研者外爲末後與巴豆杏仁同研匀水煑麪糊和元如菉豆大每服二三元臨卧米飲下

**桂杏元**治肺胃氣不調上膈痰滯喘滿氣促語聲不出

欵冬花兩半 馬兜苓壹分 杏仁壹兩 葶藶半兩

桂心壹錢

右爲細末蒸棗肉和元梧桐子大每服二十元以温水下臨卧服

**枳殼橘皮湯**治痰氣停積胷中痞滿嘔吐不思飲食

茯苓 白朮各壹兩半 人參 枳殼各壹兩

陳橘皮叁分

右爲細末每服三錢水一盞半入生薑七片同煎至七

分去滓溫服日三二服

**辰砂元** 墜風痰進飲食

辰砂　白礬各半兩　半夏叁兩　人參

天南星各壹兩

右爲細末生薑自然汁煮麵糊和元如菉豆大每服十五元食前臨卧生薑湯下

**黑神元** 治氣消食化痰

皂角壹片　杏仁　半夏次入　知母次入

貝母各壹兩

右一一炒令黑色便入蘇一兩攪令勻後更入巴豆半兩摻藥在上更不得攪動便急着器物蓋令不得出煙

四面以濕紙固濟其縫候冷便出於地上以紙襯攤勻

盖覆出火毒一宿爲末醋煑麵糊爲元如菉豆大每服

三元至五元生薑醋湯茶酒任下無時候服

**人參半夏元** 墜痰化涎

半夏　北礬　人參　赤茯苓各壹兩

天南星半兩

右爲末以水浸蒸餅了却用紙裹煨熟和藥元如菉豆

大每服食後夜臥用淡生薑湯下十五元開胃口薑棗

湯下風痰皂角一寸薑三片蘿蔔三片同煎湯下

**半夏白朮元** 治酒癖留滯脇肋堅痛胃腹滿悶飲食進退

及嘔逆惡心

白术貳兩　半夏　乾薑　枳實

赤茯苓各壹兩

右為細末水煮麵糊為元梧桐子大每服二十元生薑湯下不計時候

**羌活散**治咳逆

羌活　附子　茴香各半兩　木香

乾薑各叁分

右為細末每服一錢水一盞入塩煎至七分去滓温服不以時候

**深師消飲元**治脾土衰弱水飲不消停積胷膈伏留脇下喘滿氣逆嘔吐惡心呑酸噦惡若飲食遲化短氣心忪酒癖

腸鳴腹中瀝瀝有聲目視䀮䀮眩運大便鴨溏小便不利

白术半斤　枳殼半兩　乾薑　茯苓各叁兩

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服二十元食前熱米飲下

**化痰玉壺元**治丈夫婦人積年久嗽一切風痰頭目昏眩胷膈不利喘滿嘔噦喉中介介及吐逆不能下食四肢倦悶肌躰煩熱不思飲食悉能治之

天南星　半夏各壹兩　天麻半兩　白麪肆分

右滴水和元梧桐子大每服十五元水一盞先煎令沸入藥煑熟漉出別以生薑湯下

**白朮茯苓湯**治脾胃氣弱痰飲不消嘔吐酸水噫醋悪心

胷膈膨悶腹脇脹滿轉側水聲虛氣痞寒不能飲食脇下急痛咳唾尤甚臍下堅滿心忪悸動頭眩喘咳及療時行發汗或下之後仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者

白术　茯苓　甘草　白芍藥

右件等分㕮爲麁末每服三大錢水一盞半煎至八分去滓稍熱服不以時入生薑五片棗二箇煎服

**半夏湯**治急下涎痰

半夏<sub>十四个</sub>　皂角<sub>一寸半</sub>　甘草<sub>一寸</sub>　生薑<sub>二兩指大</sub>

右水一椀煑去半頓服亦名十緡湯一方減甘草一味

**龍腦元**解暴熱化痰涎凉心膈清頭目

草龍膽 白礬各肆兩 天南星切片 半夏切片各貳兩

右為細末用極稀麪糊和元梧桐子大每服三十元臈茶清下咽喉腫痛口舌生瘡並宜服

**皂角元** 消食破氣治嗽化痰

皂角肆兩 乾薑壹兩 巴豆 杏仁各拾貳個

右除皂角外將三味以沙炒黑色存性同為末醋煑麪糊為元如菉豆大每服二元臨卧熟水下

**良薑元** 治中寒痰唾

高良薑 乾薑各壹兩 桂 黄橘皮各半兩

右為細末水煑麪糊和元梧桐子大每服三十元至百元空心生薑湯下

粉霜半夏元 化痰涎利胷膈

半夏 肆兩 白礬 叁兩 黑牽牛子 貳兩 粉霜 壹兩

右為細末合和勻以生薑自然汁煮糊為元梧桐子大朱砂為衣每服十元食後白湯下

半夏元 治積痰不散上衝心臟變為風癇不問長幼服之

半夏 伍兩 白礬 朱砂 虢州黃丹 各叁兩

右為細末研勻以粟米飯和元梧桐子大每服二十元人參湯下不以時 氣虛者用黃丹白礬以柳木柴煅過方在博濟

半夏厚朴湯 下痰涎養脾胃

半夏 伍分 茯苓 肆分 厚朴 叁分 紫蘇子 貳分

右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎至七分去

滓溫服不以時

**甘松香元**治痰壅

半夏麯 天南星各貳兩 甘松壹兩

陳橘皮壹兩去白

右爲細末水煮麵糊爲元梧桐子大每服二十元生薑湯下食後

**黄耆散**通流榮衛調適陰陽治久嗽痰多虚煩食少

黄耆壹兩 薏苡仁半兩 人參壹分 甘草貳錢

右爲細末每服一錢水一盞煎至七分去滓溫服食後

**丁香半夏元**溫益肺胃思進飲食治咳嗽嘔吐胷膈痞滿消痰飲癖止心嘈煩

半夏貳兩　白术壹兩　丁香壹分

右為細末薑糊和元梧桐子大每服二十元薑湯下不以時

**玉液化痰元**　治風壅化痰涎清頭目止欠嗽利咽嗌定煩躁安神䰟調心肺

寒水石叁兩　半夏　白礬各壹兩一半生一半熟

右為細末用湯浸蒸餅和元如豌豆大每服十元生薑湯下或人參竹茹湯下

**倍术元**　治五飲酒癖宿冷停寒嘔逆痰水忪悸頭眩欬逆支滿喜唾清涎膈中痞悶腹內寒清自汗腸鳴濕勝濡瀉兩脇脹痛心腹時痛身肘腫色黃短氣心下盤結如杯動按

瀝瀝有聲常服建脾胃進飲食散寒滲濕逐飲溫中

白朮捌兩　乾薑　桂各肆兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食前米飲下

白朮茯苓湯治飲積胷痞痰停膈上頭痛目眩噫醋吞酸嘈煩忪悸喘咳嘔逆躰重脇痛腹痛腸鳴倚息短氣身形如腫觸逐支飲通利小便及瘵時行若吐若下後心下逆滿氣上衝胷起則頭眩振振身揺

白朮肆兩　茯苓　甘草各貳兩

右爲麄末每服三錢水一盞半煎至八分去滓稍熱服不以時

**對薑元** 治膈有寒痰嘔逆眩運

半夏 天南星各半斤 乾薑壹斤

右爲細末薑汁糊和元梧桐子大米飲下三五十元不以時

**三倍元** 治痰飲不熱不冷者嘔吐不已

木香壹兩 陳皮貳兩 半夏麯叁兩

右爲細末生薑汁糊和元梧桐子大每服三四十元食後白湯下

**丁香元** 治胃冷有痰

半夏貳兩 白礬半兩 丁香壹分

右爲細末薑汁煮麵糊和元如小豆大每服五七元食

後塩湯下膈上有痰涎只服二服墜下立見効

玉液散治胃虛有痰

半夏壹兩 生薑貳兩 陳粟米壹合約叁兩

右為細末每服一大錢水一盞煎至六分去滓温服不拘時

桂苓元治水飲不消停留胷腹短氣上喘頭眩心忪面目壅痜心胷注悶不思粥食兩脇脹滿小便不利腰腿沉重足脛浮腫遍身黃色時復自汗

桂 茯苓等分一方減桂倍茯苓

右為細末麪糊和元梧桐子大每服三十元陳皮湯下熟水亦可

小半夏湯治心腹虛冷避痰氣上胷脇脹滿不欲飲食嘔

逆惡心頭疼眩運臂痛背寒嘈煩多睡

半夏肆兩　陳皮絲壹兩

右攪勻每服一分水一盞生薑十片煎至六分去滓溫服不以時

**大半夏元** 墜痰涎

半夏　生薑各半斤同研如泥焙乾爲細末

右用生薑汁煮糊和元梧桐子大每服三十元食後生薑湯下

**半夏茯苓湯** 治痰悸

半夏貳兩半　茯苓壹兩

右剉每服二錢水二盞薑半兩同煎至七分去滓溫服

不以時

神應散治痰涎

礬石半兩內壹分火上枯壹分生爲末　鈆丹壹分

右爲細末每服半錢以淡烏梅湯下

厚朴天南星元治脾虛停飲兼治瘧疾

厚朴　天南星等分

右爲細末薑汁煑糊和元如梧桐子大每服三十元生薑湯下不以時

鐵刷散治痰神効

白朮皮一味不犯鐵器

右件藥去麄皮搗羅爲末用白麵不用赤滓也每服一

大錢匕米飲調下並不拘時候空心服至三服取下痰
氣虛者食後服之化痰爲妙

**天門冬元** 治勞嗽發熱涕唾稠粘

天門冬 湯浸微去心竹刀子切焙

右末之煉蜜和元梧桐子大臨臥熟水下三五十元

**大半夏湯** 治心中溫溫欲嘔惡聞飲食有時吞酸此由宿
寒在胃胃寒則不能運化水穀胃屬土而惡濕故常欲嘔
其脉關上小弦而短宜服此

半夏 白朮各伍兩 人參半兩

右爲麄末每服五錢水三盞煎至一盞去滓入白蜜皂
子大停少時溫服

**大藿香散** 治忧下虚滿不入飲食時時欲嘔嘔無所出惙惙短氣此由他病差後寒邪傷氣氣不復常幷粥不入胃胃無以養其脉微弱宜此

藿香葉　人參　茯苓　桔梗

桂　木香　白朮　半夏各半兩

枇杷葉拾片

右爲麁末每服五錢水三盞先炒薑絲一分同藥同煎至一盞去滓温服食前

**乾葛湯** 治忧下微煩悪聞熱物得熱即嘔時時喜渇此由邪熱畜於胃中胃中得熱則氣不清氣不清則陰陽澀其脉虚數或細而疾宜此

乾葛參兩　甘草　半夏各參分

右爲麄末每服五錢水二盞生薑三片竹茹棗許大煎至一盞去滓溫服

若心下悶乱嘔吐不止夜卧不安手足躁擾水漿不下此由冷熱失和邪正相干清濁不分陰陽錯乱喜冷者因熱悪冷者因寒名曰霍乱寒者其脉弦大宜理中湯方見別門半硫元熱者其脉疾數宜小藿香散不止者宜服青金散

**半硫元** 下痰

半夏參兩　硫黃貳兩

右爲細末生薑麵糊和元梧桐子大每服三十元飲下不以時

青金散 墜痰

硫黄　　水銀 等分

右二味同研不見水銀爲度生薑汁調一錢不以時

金針元 治卒然嘔吐胷中痞悶氣不下行此由飲食失宜過傷胃氣胃氣滯而不行水穀不化氣逆則吐其脉沉疾而短滑宜此

巴豆　　朱砂 等分

右用白麵糊和元如麻子大逐旋用針穿一竅子每服一元以針劄定於燈上燒少時熟水下

青金木香元 治嘔吐日漸羸瘦氣上促急此由陰陽痞隔不下降内無陽以温之水穀津液反出其脉浮之即有按

之全無上部有而下部無宜此

硫黃 水銀各半兩二味同研不見水銀爲度

木香 吳茱萸各壹分

右同研勻生薑汁煮糊和元梧桐子大每服十元生薑湯下

紫蘇半夏湯治喘嗽痰涎寒熱往來

紫蘇 半夏 紫菀茸 五味子

陳橘皮各半兩 杏仁壹兩 桑白皮壹兩半

右爲麄末每服三錢水一盞半薑七片煎至一盞去滓熱服日三

甘遂散順氣寬中破堅袪積逐痰水行結氣消除腹脹

通利痞塞療肺氣壅滯喘悶不快胃中停飲腹脹鼓痛或嘔逆涎痰呼吸短氣或脇氣牢滿骨間刺痛又治欬逆腫滿背脊拘急大便祕滯小水赤澁

甘葶藶　杏仁　半夏　檳榔各貳兩

神麯壹兩　黑牽牛肆兩半生半熟　皂莢伍錢

右為細末後入葶藶杏仁再研勻調浸皂莢酒為麵糊和元梧桐子大每服二十元或三十元溫生薑湯下

頭面　頭痛附

旋覆花元　治頭眩欲嘔心下溫溫胃中不利但覺旋轉此由痰飲飲聚上乘於腦三陽之經不得下行盤礴於上其脉兩手關上沉弦而急或細謂之痰眩宜此旋覆花元

桂　枳實　人參　乾薑

赤芍藥　白朮各伍分　茯苓　狼毒各壹分

烏頭　礬石各貳分　細辛　大黃

黃芩　厚朴　葶藶　吳茱萸

芫花　黃橘皮各肆分　甘遂貳錢

旋覆花伍分

右爲細末煉蜜和元梧桐子大米飲下三元加至七元

食後

但運而不敢發則伏地昏昏食頃乃蘇此由榮衛錯行氣血溷乱陽氣逆行上下相隔氣復通則蘇脉虛大而濇謂之氣運宜流氣飲子章烏頭湯

## 流氣飲子

紫蘇葉　青橘皮　當歸　赤芍藥
烏藥　茯苓　桔梗　半夏
川芎　黄耆　枳實　防風(各半兩)
甘草　橘皮(各叁分)　木香(壹分)　連皮大腹(壹兩)

右爲麁末每服三錢水一盞薑三片棗一箇煎至七分去滓温服

## 草烏頭湯

草烏頭　細辛　茶芽(各等分)

右爲麁末每服三大錢水二盞煎至一盞去滓細々服不以時

降真丹 治風痰偏正頭痛項背拘急或傷風風不可忍者

石膏 壹兩半　烏頭 半兩　白附子　白殭蚕

天南星　藿香 各壹兩　辰砂 壹兩半為末研

芎　甘草 各壹分　白芷 半兩　細辛 壹分

麝香 半兩別研

右為細末滴水和元如雞頭大於風陰處浪乾一服一元細嚼臈茶下食後

論曰頭眩者謂身如旋轉不能仰仰則欲倒頭重不能舉至有視物不正或身如車舡上由此肝虛血弱而風邪乃生蓋風氣通於肝諸風掉眩皆屬於肝其脉左右関上虛弦謂之風弦宜香芎散桃紅散

## 香芎散

芎藭　獨活　旋覆花　藁本

細辛　蔓荊子各壹兩　石膏

甘草　荊芥穗各半兩

右為細末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分温服不以時

## 桃紅散

辛羅白附子　黃丹等分二味同炒黃色去丹不用丹紫色

右將白附子為末茶酒調一錢匕不以時

## 白附子散

治頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒留於骨髓二者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛宜服此

麻黃不去節　烏頭　天南星各半兩　乾薑壹分

蝎伍箇　白附子壹兩　朱砂壹分研　麝香壹分研

右為細末每服一字酒調服訖去枕卧少時又灸畨鬚

一穴在耳上將耳掩前正當尖上可灸七壯左痛灸左

右痛灸右

**清神散**乾洗頭藥

川芎　川烏頭　蒼朮　滑石

菝葜根　白芷各半兩　菉豆壹合

右為細末每用二錢擦於頭上候少時篦之

**聖餅子**治偏正頭痛

川烏頭　天南星　乾薑各壹兩　甘草已上並生

川芎各貳兩　防風壹分　天麻半兩

右爲細末湯浸蒸餅和元如芡子大蔭一夕來日暴乾每服三兩餅子先嚼荊芥三兩穗方嚼藥茶清送下不以時

**蓍黄膏**治頭面生瘡

綿黄耆　吴白芷　槐角　防風

當歸各半兩　杏仁貳兩

右用麻油四兩木炭火慢慢熬候藥焦漉出不用入黄蠟二兩熬成稀膏入甆器中收窨封旋取如面油用之

**細辛元**治頭痛久不差

烏頭　藁本　川芎　細辛各半兩

甘草壹分

右為細末用石膏半斤研細入甘鍋子内大火煆過飛去石末滴石膏水和丸如彈子大茶酒任下一元不拘時候

**石膏元** 治傷寒偏正頭疼惡心痰逆

石膏肆兩　玄精石貳兩　消石壹兩半　烏頭壹兩

右為細末薑汁煮麵糊為元梧桐子大每服十五元荆芥湯下重者不過三服

**香芎散** 治痰癖頭痛

細辛　草烏頭各壹分　陳茶芽貳分

麝香少許候熟入

右為細末每服三錢水二盞煎至八分麝香臨熟入少
許不過三服愈

**朱砂丹** 治一切頭痛

辰砂 水飛極細　石膏 燒赤地內出火毒取末　白附子 各壹兩炮

生腦子 半錢

右為細末粟米飲為元梧桐子大薄荷湯細嚼下五元
日中嚥朱砂內養一方無石膏

**神聖散** 治頭痛不可忍者

乾蝎 半生半熟去刺　藿香葉　細辛

麻黃 去根節

右等分為細末每服一錢薄荷酒或荊芥茶調下非時

**茯苓椒目元** 治身面浮腫凡此病或是虛氣或是風冷氣或是水飲氣或腫入腹苦滿急害飲食

葶藶子柒兩　椒目　茯苓各叁兩　吴茱萸貳兩

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服十元米飲下日三

**麻黄黄耆湯** 頭但能仰視目不能閉而眩唾出若涕惡風而振寒此由腎氣不足動作勞損風摶於肺腎氣不足則膀胱不榮於外故使強上瞑視因其勞動而受風在肺故唾出若涕而惡風謂之勞風宜此

白芍藥貳兩　黄耆叁兩　川芎貳兩　烏頭半兩

右為麁末每服五錢水二盞生薑三片棗一箇煎至一盞去滓温服

**通頂散** 治頭痛不可忍不問偏正頭痛諸藥無効者及治赤眼牙痛神効方

乾薑　香白芷各半兩　蒿角子壹分

右為細末每日用半錢許作三次細細搐之入鼻内揉動兩大陽穴其痛立止

**硝石元** 治腎厥頭痛

硫黄別研　石膏水飛過候乾畧入甘鍋子火煅赤　天南星

右等分為細末水煮麪糊為元梧桐子大每服三十元空心食前温酒下如未効加作五十元

**硫黄元** 治頭痛

硫黄貳兩　消石壹兩

右爲細末水和丸梧桐子大空心臈茶嚼下十五元凡頭痛如破及暑暍皆治之

**黑散子** 治頭風痛不可忍

天南星壹个重壹兩　不蚛皂夾貳鋌

右二味同入瓶子燒令通赤放冷再入川芎荆芥穗與燒藥等分用内川芎减半同杵爲細末臈茶清調下審水亦可

**麝香散** 治通耳疼不止

尿鹹　麝香各少許

右研細乾摻耳中其痛即減膿亦可

**治膿耳**

白礬枯　䗶丹

右等分入麝香少許研為細末每服用少乾貼

## 治頭痛

附子　石膏煅赤

右等分為細末入龍麝少許茶酒調下

## 藁本散

治皐上面上赤

右藁本一味細末先以皂角水擦動赤處拭乾以冷水或蜜水調塗乾再用

又方

右用硫黄末水調塗亦佳

## 鷄卵膏

治耳聾

右用鷄子一箇頭於頭邊打一眼子內入小蝦蟆一箇以麻纏脚巴豆二箇去皮蠟紙封合炮鷄子候熟研細點入耳中

**蚯蚓散**治耳聾

蚯蚓去土　川芎

右二味等分爲細末每服二錢食後臨卧茶清調下

**延年去風令光潤桃人洗面方**

右取桃人五合去尖用糯米飲漿水研之令細以漿水擣取汁令桃人盡即休微温用洗面時長用極妙

**千金療面默二方**

右以李子人和雞子白塗上則落夜塗面曉以漿水洗

便塗胡粉不過五六日有効慎出入

又方

右以美酒浸雞子三箇密封面七日成塗面淨無比

**羗活湯**治風痰頭痛

昔年有進士李龔病三年每發頭痛即心煩或嘔少痰涎即頭痛少減居常𪫧恐意不樂不柰勞役大便秘結或嗔怒即覺左手少力以羗活湯治之

羗活叄兩　芎藭　防風去苗　麻黄去節

赤芍藥　大黄　人參　甘菊各叄兩

茯苓　紫菀　遠志去心　桂心

檳榔　蟬殼　甘草炙各壹兩

右爲麁末每日秤一分水三盞入生薑三片煎至一盞半去滓温分二服食後久服乃効

**治中風面腫**

有男子年六十一脚腫生瘡忽食猪肉不安醫以藥利之稍愈時出外中風汗出後頭面暴腫起紫黑色多睡耳上有浮泡小瘡黄汁出乃与小續命湯加羌活一倍服遂愈

**如神散** 治夾腦風及一切頭痛不可忍

獨頭乾薑　草烏頭

右等分入香白芷少許同爲細末先令痛人噤水一口鼻内搐藥一字不移刻便止

**治偏頭痛**

右取仙人骨細擣爲末煎湯沃之澄清以水左痛右點鼻中右痛左點鼻中立差仙人骨是放花枯蘿蔔也

**輕金散**治太陽厥逆偏正頭痛夾腦風

甘菊花式分　川芎　白芷　旋覆花

川烏頭　藿香　天南星並生用各式錢

右爲細末每服一字臘茶清調下不拘時候不可多服只一兩服病差便止如患偏頭疼不問年深但只聞合此藥氣味其病已自半愈服之神驗

**川芎湯**治頭目昏重肢躰之倦

川芎柒兩　防風貳兩半　龍腦薄荷葉柒兩半

桔梗拾兩　細辛半兩　甘草叁兩半

右爲細末煉蜜和元每兩二十五元每服一元食後細嚼茶清下

**清神散** 治頭目不清精神昏憒

川芎　荆芥穗　香附子各壹兩　防風

澤瀉　甘草　石膏　蒺藜各壹兩

右爲細末每服一錢茶清調下不以時

**降真丹** 治風虛痰盛上攻偏正頭疼腦痛項背拘急或傷風頭痛不可忍者

石膏　川烏頭　白附子　白殭蚕

天南星　藿香葉　辰砂壹半爲衣　川芎

甘草　白芷　細辛各半兩　麝香壹分

右為末薑汁麵糊和元梧桐子大每服二元臘茶嚼下不差加元數

**大愈風丹** 治上焦風熱頭疼腦痛無時

薄荷葉　牛膽　天南星　防風各參兩

甘草炙或生用　乾生薑各壹兩

右為細末煉蜜和元每一兩作十五元食後茶清嚼下

**邅根飽** 治肺經風熱上衝面往瘂痳及赤瘥瘡刺

殭蚕參兩　蟬殼　柴胡各貳兩　天麻參兩

皂角壹挺　牛黄　腦子各壹字

右為細末煉蜜和元梧桐子大一服三十元食後荊芥湯下

開關散 治婦人洗頭風及牙關緊急

天南星壹个重半兩者酒同生姜汁浸肆拾玖日切破曝燥乾用

半夏　川烏頭　白附子　芎　防風

雄黃　朱砂各半兩　牛黃　麝香各壹分

右爲細末酒服半錢小兒急慢驚風薄荷湯調下一字

雞峯普濟方卷第十八